

13 CCc

Conducto Concéntrico Colectivo
Collective Concentric Piping
Conduit Concentrique Collectif

Ø100/150 - 250/400



1 Sombbrero: antilluvia
Cap: rain cap
Chapeau: pare-pluie

2 Collarin
Storm collar
Collerette

3 Cubreaguas 5°-25°, 25°-45°, 45°-60° y cubreaguas inox. horizontal
Roof flashing 5°-25°, 25°-45°, 45°-60° and horizontal SS roof flashing
Solin toit 5°-25°, 25°-45°, 45°-60° et solin inox. horizontal

4 Módulo lineal 1.000 mm, 500 mm, 250 mm,
módulo extensible 335-565 mm, 500-900 mm, 750-1.350 mm
Linear module 1.000 mm, 500 mm, 250 mm,
extendable module 335-565 mm, 500-900 mm, 750-1.350 mm
Élément droit 1.000 mm, 500 mm, 250 mm
élément télescopique 335-565, 500-900, 750-1.350

5 Te 90° reducida a Ø80-125/130, módulos de 500 mm y 1.000 mm
"T" piece 90° reduced to Ø80-125/130, 500 mm and 1.000 mm modules
Té 90° réduit à Ø80-125/130, éléments de 500 mm et 1.000 mm

6 Abrazadera mural interior y abrazadera forjado reforzada
Interior wall bracket and adjustable interior wall bracket
Bride murale intérieur et bride murale intérieur réglable

7 Elementos de conexión a la caldera
Elements for boiler connecting
Éléments de raccordement au chaudière

8 Soporte mural intermedio y escuadras reforzadas
Intermediate wall support and reinforced squares
Support mural intermédiaire et équerres renforcés

9 Tapa purga
Drain cap
Tampon purge

DTA 3CEp
DOCUMENT
TECHNIQUE
N° 14.2/15-2103_V1

CE Especificaciones de acuerdo a la legislación europea en productos de construcción CPR
Specifications according to EU product regulations of construction CPR
Spécifications Selon la réglementation européenne concernant les produits de construction CPR

interior | inside | intérieur

AISI 316L

(1.4404) 2R

exterior | outside | extérieur

AISI 304

(1.4301) 2R

EN 1856-1

Ø100/150
-250/400

T200 P1 W V2 L50040 O(20)*
T200 N1 W V2 L50040 O(20)

* Para cumplir con esta designación todos los elementos deben estar instalados con juntas, consulte la página 138. Para saber el número de juntas, consulte la página 165.

* To comply with this designation, all elements must be installed with gaskets, see page 138. For the number of joints, see page 165.

* Pour respecter cette désignation, tous les éléments doivent être installés avec des joints, voir page 138. Unités de joints par élément, voir page 165.

Para el resto de elementos, la junta es opcional.
For all other elements, the gasket is optional.
Pour tous les autres éléments, le joint est optionnel.

Módulo lineal | Linear module | Élément droit

ØDi / ØDe mm	100/150	110/180	130/200	150/250	180/300	200/350	250/400
L 1000 mm							
AISI 316L-304	Ref. 4014581	4031460	4016735	4023114	4023119	4023126	4023131
€ U.	1	1	1	1	1	1	1
L 500 mm							
AISI 316L-304	Ref. 4014593	4031459	4016738	4023115	4023120	4023128	4023133
€ U.	1	1	1	1	1	1	1
L 250 mm							
AISI 316L-304	Ref. 4016739	4031458	4016740	4023117	4023124	4023130	4023135
€ U.	1	1	1	1	1	1	1

Módulo extensible | Extendable module | Élément télescopique

ØDi / ØDe mm	100/150	110/180	130/200	150/250	180/300	200/350	250/400
Lmin 750 mm - Lmax 1350 mm							
AISI 316L-304	Ref. 4028366	4031436	4028367	4028368	4028369	4028370	4028371
€ U.	1	1	1	1	1	1	1
Lmin 500 mm - Lmax 900 mm							
AISI 316L-304	Ref. 9023076	9031421	9023077	9023111	4023113	4023118	4023121
€ U.	1	1	1	1	1	1	1
Lmin 335 mm - Lmax 565 mm							
AISI 316L-304	Ref. 4014592	9031420	4016741	4023134	9023138	4023139	4023140
€ U.	1	1	1	1	1	1	1

Codo | Elbow | Coude 30°

ØDi / ØDe mm	100/150	110/180	130/200	150/250	180/300	200/350	250/400
AISI 316L-304	Ref. 4023089	4031416	4023090	4023147	4023148	4023150	4023151
€ U.	1	1	1	1	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques							
H	11	11	11	11	11	11	11
V	123	126	130	130	126	130	130

Codo | Elbow | Coude 45°

ØDi / ØDe mm	100/150	110/180	130/200	150/250	180/300	200/350	250/400
AISI 316L-304	Ref. 4014583	4031417	4016744	4023153	4023154	4023156	4023158
€ U.	1	1	1	1	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques							
H	11	11	11	11	11	11	11
V	123	126	130	130	126	130	130

Adaptadores conector aumento | Augmentation connection adapters | Adaptateurs raccord augmentation

ØDi / ØDe mm	60/100	80/110	80/125
AISI 316L-304	Ref. 4023108	4023343	-
€ U.	1	1	-
AISI 316L-304	Ref. 4023109	4023344	4012949
€ U.	1	1	1

Te reducida a | "T" Piece reduced to | Té réduit à 60/100 333 mm 93°

ØDi / ØDe mm	100/150	110/180	130/200	150/250	180/300	200/350	250/400
AISI 316L-304	Ref. 4020464	4031447	4020416	4028382	4021580	4028383	4028384
€ U.	1	1	1	1	1	1	1

Referencia Reference Référence	Ref.	4023114	Unidad de embalaje Packaging unit Unités par emballage
Precio unidad € Unit price, € Prix unité €	€ U.	1	

Incluye juntas Gaskets included Jointes inclus	Juntas necesarias Required gaskets Jointes nécessaires
--	--

Te reducida | "T" Piece reduced | Té réduit 500 mm 93°

ØDi / ØDe mm	100/150	110/180	130/200	150/250	180/300	200/350	250/400
REDUCIDA A REDUCED TO RÉDUIT À 80/130							
AISI 316L-304	Ref. 4022397	4031449	4023175	4023179	4023180	4023191	4023192
€ U.	1	1	1	1	1	1	1

Te reducida | "T" Piece reduced | Té réduit 1.000 mm 93°

ØDi / ØDe mm	100/150	110/180	130/200	150/250	180/300	200/350	250/400
REDUCIDA A REDUCED TO RÉDUIT À 80/130							
AISI 316L-304	Ref. 4023205	4031457	4023206	4023207	4023208	4023209	4023211
€ U.	1	1	1	1	1	1	1

Conducto de conexión | Connection piping | Conduit de raccordement

ØDi / ØDe mm	80/130
Ref. 4026068	1
€ U.	1

Reducción | Reduction adapter | Réduction

ØDi / ØDe mm	80/130 - 80/125
AISI 316L-304	Ref. 4019106
€ U.	1

1 Apto sólo para Ø80/130 | Suitable only for Ø80/130 | Convient seulement pour Ø80/130

Tapa purga | Condensate cap | Tampon récupérateur condensats

ØDi / ØDe mm	100/150	110/180	130/200	150/250	180/300	200/350	250/400
AISI 316L-304	Ref. 4020465	4031445	4020604	4023248	4023249	4023251	4023252
€ U.	1	1	1	1	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques							
ØG	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"

Kit base inicial trípode | Floor base tripod kit | Kit trépied plaque de départ au sol

ØDi / ØDe mm	100/150	110/180	130/200
AISI 316L-304	Ref. 4033307	4033308	4033309
€ U.	1	1	1

2 Soporte base trípode | Base tripod support | Support au sol trépied

ØDi / ØDe mm	100/150	110/180	130/200
AISI 304	Ref. 4033453	4033454	4033455
€ U.	1	1	1

Prolongación base trípode 1 m Base tripod extension 1 m Rallonge support au sol trépied 1 m	Ref. 4033311
€ U.	1

Soporte mural intermedio | Intermediate wall support | Support mural intermédiaire

ØDi / ØDe mm	100/150	110/180	130/200	150/250	180/300	200/350	250/400
AISI 316L-304	Ref. 4023079	4031444	4023080	4023213	4023214	4023269	4023274
€ U.	1	1	1	1	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques							
A	160	165	185	233	333	383	433
B	240	245	265	313	413	463	513

fabricado en: | made of: | fabriquée en: | AISI 304 & AISI 316L 2R (Brillante | Bright | Brillant)

Sombrero salida vertical | Vertical exit cap | Chapeau sortie verticale

ØDi / ØDe mm	100/150	110/180	130/200	150/250	180/300	200/350	250/400
AISI 316L-304	Ref. 4014585	4031442	4016746	4028377	4028378	4028379	4028380
€ U.	1	1	1	1	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques							
ØDp	250	250	250	300	350	400	500
ØDd	180	180	200	300	400	500	550

Junta silicona | Silicone gasket | Joint silicone

ØDi / ØDe mm	100/150	110/180	130/200	150/250	180/300	200/350	250/400
Ref.	5003950	5004278	5003951	5003952	5003953	5003954	5003957
€ U.	10	10	10	10	10	10	10

Abrazadera mural interior | Interior wall bracket | Bride murale intérieure

ØDi-ØDe mm	100/150	110/180	130/200	150/250	180/300	200/350	250/400
AISI 304	Ref. 2500039	2500040	2500041	2500042	2500043	25000510	2500044
€ U.	6	6	6	2	2	2	2
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques							
L	150	160	190	230	230	300	300

Abrazadera pared regulable | Adjustable wall bracket | Collier mural réglable

ØDi-ØDe mm	100/150	110/180	130/200	150/250	180/300	200/350	250/400
AISI 304	Ref. 4600703	4600705	4600704	4600706	4600709	4600710	4600711
€ U.	1	1	1	1	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques							
L	186	196	226	266	266	336	336

Abrazadera de vientos | Roof brace band | Collier pour haubanage

ØDi-ØDe mm	100/150	110/180	130/200	150/250	180/300	200/350	250/400
AISI 304	Ref. 2700190	2700241	2700295	2700354	2700403	2700323	2700418
€ U.	3	3	3	1	1	1	1

Abrazadera de unión tornillo | Connection bracket, screwed | Collier de fixation à vis

ØDi-ØDe mm	100/150	110/180	130/200	150/250	180/300	200/350	250/400
AISI 304	Ref. 5003968	5003969	5003970	5003972	5003973	5003974	5003975
€ U.	10	10	10	10	5	5	5

Prolongación mural (2 unidades) | Wall extension (2 units) | Rallonge murale (2 unités)

ØDi-ØDe mm	150 mm	250 mm	500 mm	750 mm	1000 mm
AISI 304	Ref. 4019959	4019960	5004657	5004656	5004655
€ U.	1	1	1	1	1
1 Para soporte mural exterior e interior For exterior and interior wall support Pour support mural extérieur et intérieur					

Escuadra soporte mural (2 unidades) | Square wall support (2 units) | Équerre support mural (2 unités)

	Pequeño Small Petit	Mediano Medium Moyen	Grande Large Grand
Ref.	4019925	4019926	4019927
€ Kit	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques			
L	245	360	515
H	290	430	610

* Consultar el tamaño adecuado en la página 165.
Refer to the appropriate size on page 165.
Voir la taille appropriée à la page 165

Referencia Reference Référence	Ref.	4028377	Unidad de embalaje Packaging unit Unités par emballage
Precio unidad € Unit price, € Prix unité, €	€ U.	1	

Incluye juntas Gaskets included Jointes inclus	Juntas necesarias Required gaskets Jointes nécessaires
x1	x1

Soporte mural universal | Universal wall support | Support mural universel

ØDi-ØDe mm	100/150	110/180	130/200	150/250	180/300	200/350	250/400
AISI 304	Ref. 4026050	4026051	4026052	4026054	4026059	4026060	4026061
€ U.	1	1	1	1	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques							
A	180	180	180	180	214	248	298
B	260	260	260	260	294	328	378

Escuadra reforzada (2 unidades) | Reinforced square (2 units) | Support renforcé (2 unités)

L	500 mm	750 mm	1000 mm
Ref.	5003914	5003915	5003916
€ U.	1	1	1
Espec. técnicas Technical specif. Spécif. techniques			
H	310	470	600

Kit fijación reforzado universal (2 unidades)

Universal reinforced fastening kit (2 units)

Kit fixation renforcé universel (2 unités)

	1000 mm
Ref.	4026055
€ U.	1

Abrazadera forjado | Ceiling bracket | Collier support plancher

ØDi-ØDe mm	100/150	110/180	130/200	150/250	180/300	200/350	250/400
AISI 304	Ref. 4022025	4022027	4011861	5001471	5001456	5001472	5001473
€ U.	1	1	1	1	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques							
A	103	103	103	103	138	138	138
B	250	250	250	250	300	300	300

Abrazadera forjado reforzada | Reinforced ceiling bracket | Collier support plancher renforcé

ØDi-ØDe mm	100/150	110/180	130/200	150/250	180/300	200/350	250/400
AISI 304	Ref. 9023220	4026934	9023221	4023222	4023223	4023224	4023225
€ U.	1	1	1	1	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques							
A	103	103	103	103	138	138	138
B	250	250	250	250	300	300	300


Abrazadera forjado universal | Universal ceiling bracket | Collier support plancher universel

ØDi-ØDe mm	100/150	130/200	150/250	180/300	200/350	250/400
AISI 304	Ref. 4026044	4026046	4026048	4026080	4026081	4026082
€ U.	1	1	1	1	1	1

Fijación forjado angular (2 unidades) | Angular forged fixation (2 units) | Fixation angulaire (2 unités)

	1000 mm
Ref.	4026057
€ U.	1

Consultar las diferentes opciones de soporte en la página 165 | For support options, see page 165 | Pour les options d'assistance, voir page 165.



Kit terminal End-piece kit Kit finition

El kit incluye los siguientes elementos: | The kit includes: | *Le kit comprend les éléments suivants:*

1 Sombrero salida vertical + junta
Vertical termination + gasket
Chapeau sortie verticale + joint

Ø 80 - 130
Ø 100 - 150
Ø 110 - 180
Ø 130 - 200

+ Juntas | Gaskets | *Joints*


Ø 80 - 130
Ø 100 - 150 / Ø 110 - 180
Ø 130 - 200

Puede encontrar estos módulos en las secciones concéntricas de esta tarifa.
You can find these modules in the concentric sections of this price list.
Vous pouvez trouver ces modules dans les sections concentriques de ce tarif.

ØD	Referencia Reference Référence	Precio Price Prix
80 - 130	4035393	
100 - 150	4035394	
110 - 180	4035395	
130 - 200	4035396	

2 Collarín | Storm collar | *Collerette 75 mm*

Ø 80 - 130
Ø 100 - 150
Ø 110 - 180
Ø 130 - 200



Kit base Base kit Kit départ au sol

El kit incluye los siguientes elementos: | The kit includes: | *Le kit comprend les éléments suivants:*

1 Abrazadera forjado
Ceiling bracket | *Collier support plancher*

Ø 80 - 130
Ø 100 - 150
Ø 110 - 180
Ø 130 - 200

3 Tapa condensación
Condensate cap
Tampon récupérateur condensats

Ø 80 - 130
Ø 100 - 150
Ø 110 - 180
Ø 130 - 200

5 Kit sifón | Siphon kit | *Kit siphone 1/2"*

Ø 80 - 200

6 Conducto de conexión | Conexión conduit | *Conduit de liaison*

Ø 80/125 - 80/130

Ø 80 - 130

+ Juntas | Gaskets | *Joints*

Ø 80 - 130
Ø 100 - 150 / Ø 110 - 180
Ø 130 - 200

Puede encontrar estos módulos en las secciones concéntricas de esta tarifa.
You can find these modules in the concentric sections of this price list.
Vous pouvez trouver ces modules dans les sections concentriques de ce tarif.


ØD	Referencia Reference Référence	Precio Price Prix
80 - 130	4035385	
100 - 150	4035386	
110 - 180	4035387	
130 - 200	4035388	

2 Te 93° reducido a Ø80/130+2 juntas
"T" Piece 93° reduced to Ø80/130+2 gaskets
Te 93° réduit à Ø80/130+2 joints

Ø 80 - 130
Ø 100 - 150
Ø 110 - 180
Ø 130 - 200

4 Módulo lineal | Linear module | *Élément droit 1000 mm+Juntas* | Gaskets | *Joints*

Ø 80 - 130
Ø 100 - 150
Ø 110 - 180
Ø 130 - 200



Adhesivo identificativo
Identifying adhesive label
Étiquette d'identification
3CEP - REF. 4033302

Kit forjado Ceiling kit Kit plancher

El kit incluye los siguientes elementos: | The kit includes: | *Le kit comprend les éléments suivants:*

1 Abrazadera forjado
Ceiling bracket | *Collier support plancher*

Ø 80 - 130
Ø 100 - 150
Ø 110 - 180
Ø 130 - 200

3 Conducto de conexión | Conexión conduit | *Conduit de liaison*

Ø 80/125 - 80/130

5 Módulo lineal 1000 mm + juntas
Linear module 1000 mm + gaskets
Élément droit 1000 mm + joints

Ø 80 - 130
Ø 100 - 150
Ø 110 - 180
Ø 130 - 200

+ Juntas | Gaskets | *Joints*

Ø 80 - 130
Ø 100 - 150 / Ø 110 - 180
Ø 130 - 200

Puede encontrar estos módulos en las secciones concéntricas de esta tarifa.
You can find these modules in the concentric sections of this price list.
Vous pouvez trouver ces modules dans les sections concentriques de ce tarif.

ØD	Referencia Reference Référence	Precio Price Prix
80 - 130	4035389	
100 - 150	4035390	
110 - 180	4035391	
130 - 200	4035392	

2 Te 93° reducido a Ø80/130 + 2 juntas
"T" Piece 93° reduced to Ø80/130 + 2 gaskets
Te 93° réduit à Ø80/130 + 2 joints

Ø 80 - 130
Ø 100 - 150
Ø 110 - 180
Ø 130 - 200

4 Módulo extensible | Extendable element
Élément télescopique 750-1350 + 2 joints

Ø 80 - 130
Ø 100 - 150
Ø 110 - 180
Ø 130 - 200



Adhesivo identificativo
Identifying adhesive label
Étiquette d'identification
3CEP - REF. 4033302

Kit pasante Bushing kit Kit borgne

El kit incluye los siguientes elementos: | The kit includes: | *Le kit comprend les éléments suivants:*

1 Abrazadera forjado
Ceiling bracket | *Collier support plancher*

Ø 80 - 130
Ø 100 - 150
Ø 110 - 180
Ø 130 - 200

3 Módulo extensible | Extendable element
Élément télescopique 750-1350+2 joints

Ø 80 - 130
Ø 100 - 150
Ø 110 - 180
Ø 130 - 200

+ Juntas | Gaskets | *Joints*

Ø 80 - 130
Ø 100 - 150 / Ø 110 - 180
Ø 130 - 200

Puede encontrar estos módulos en las secciones concéntricas de esta tarifa.
You can find these modules in the concentric sections of this price list.
Vous pouvez trouver ces modules dans les sections concentriques de ce tarif.

ØD	Referencia Reference Référence	Precio Price Prix
80 - 130	4032977	
100 - 150	4032978	
110 - 180	4032979	
130 - 200	4032980	

2 Módulo lineal | Linear module | *Élément droit 1000 mm+2x2 juntas* | gaskets | *joints*

Ø 80 - 130
Ø 100 - 150
Ø 110 - 180
Ø 130 - 200

2 unidades | 1 units | *unités*

