


16 AC

Accesorios
Accessories
Accessoires

Cubreaguas, salidas de techo y accesorios
Roof flashing, rooftops and accessories
Solins, sorties de toit et accessoires



fabricado en: | made of: | fabriquée en: | AISI 304

Cubreaguas
Roof flashing
SolinSimple pared | Single wall | Simple paroi
Doble pared | Double wall | Double paroi
Concéntricos | Concentrics | Concentriques

Ø	80	100	110	125	130	139
Ø				80/125	80/130	
Ø						

Cubreaguas inoxidable horizontal + collarín 75mm | Horizontal stainless steel roof flashing + Storm collar 75mm

Ref.	2700944	2700939	4019534	4013886	2700940	4021387
€ U.	1	1	1	1	1	1

Cubreaguas inoxidable 5° - 25° + collarín 75mm | Stainless steel roof flashing 5° - 25° + Storm collar 75mm



Ref.	4026713	4026715	4026716	4026717	4026718	4026719
€ U.	1	1	1	1	1	1

Cubreaguas inoxidable 25° - 45° + collarín 75mm | Stainless steel roof flashing 25° - 45° + Storm collar 75mm



Ref.	4026730	4026731	4026732	4026733	4026734	4026735
€ U.	1	1	1	1	1	1

Cubreaguas inoxidable 45° - 60° + collarín 75mm | Stainless steel roof flashing 45° - 60° + Storm collar 75mm



Ref.	4026745	4026746	4026748	4026749	4026751	4026752
€ U.	1	1	1	1	1	1

Cubreaguas plomo 5° - 25° + collarín 75mm | Lead roof flashing 5° - 25° + Storm collar 75mm



Ref.	4007495	4007496	4019535	4013887	4007497	4021388
€ U.	1	1	1	1	1	1

Cubreaguas plomo 25° - 45° + collarín 75mm | Lead roof flashing 25° - 45° + Storm collar 75mm



Ref.	4007506	4007507	4019538	4013888	4007508	4021392
€ U.	1	1	1	1	1	1

Cubreaguas plomo 45° - 60° + collarín 75mm | Lead roof flashing 45° - 60° + Storm collar 75mm



Ref.	4021908	4021909	4021911	4021912	4021913	4021914
€ U.	1	1	1	1	1	1

Cubreaguas atornillar | Screwed roof flashing | Solin à visser

Kit fijación | Fastening kit | Kit fixation



ØD	80-180	200-300	350-700
< 150°	Ref. 5003944	5003946	5005824
EPDM	€ U. 1	1	1
< 200°	Ref. 5005825	5005826	5005827
SILICONE	€ U. 1	1	1


ØD	80-180	200-700
Ref.	4035361	4035363
€ U.	1	1

Babero | Bib | Bavette RAL 7022



Ref.	4025975
€ U.	1

Babero | Bib | Bavette RAL 8004



Ref.	4025978
€ U.	1

Accesorio para * | Accessory for * | Accessoire pour *

Accesorio para * | Accessory for * | Accessoire pour *

Referencia Reference Référence	Ref.	2700868	Unidad de embalaje Packaging unit Unités par emballage
Precio unidad € Unit price, € Prix unité €	€ U.	1	

150	153	180	200	230	250	300	350	400
100		125 - 130	150	180	200	250	300	350
100/150		110/180	130/200		150/250	180/300	200/350	250/400

Solin inox. horizontal + collerette 75mm

2700868	2700868	2700941	2700807	2500210	2700942	2700943	2700938	4009572
1	1	1	1	1	1	1	1	1

Solin inox. 5° - 25° + collerette 75mm

4026720	4026720	4026721	4026722	4026723	4026724	4026725	4026726	4026727
1	1	1	1	1	1	1	1	1

Solin inox. 25° - 45° + collerette 75mm

4026736	4026736	4026737	4026738	4026740	4026741	4026742	4026743	4026744
1	1	1	1	1	1	1	1	1

Solin inox. 45° - 60° + collerette 75mm

4026753	4026753	4026755	4026756	4026757	4026759	4026760	4026762	4026763
1	1	1	1	1	1	1	1	1

Solin en plomb 5° - 25° + collerette 75mm

4007498	4007498	4007499	4007500	4007501		4007503	4007504	4007505
1	1	1	1	1	1	1	1	1


Solin en plomb 25° - 45° + collerette 75mm

4007509	4007509	4007510	4007511	4007512	4007513	4007514	4007515	4007516
1	1	1	1	1	1	1	1	1

Solin en plomb 45° - 60° + collerette 75mm

4021915	4021915	4008453	4008452	4014086	4014381	4014382	4021916	4021918
1	1	1	1	1	1	1	1	1


Cubreaguas residencial | Residential roof flashing | Solin résidentiel



ØD	80 - 200	230 - 250	300 - 450
< 150°	Ref. 5005829	5005830	5005831
EPDM	€ U. 1	1	1
< 200°	Ref. 5005832	5005833	5005834
SILICONE	€ U. 1	1	1

Espuma poliéster autoadhesiva para cubreaguas 1m
Self-adhesive polyester foam for roof flashing 1m
Mousse polyester autocollante pour solin 1m

Ref.	2045889
€ U.	1

Babero
Bib
Bavette

fabricado en: | made of: | fabriquée en: | AISI 304

Collarín
Storm collar
Colerette

Simple pared Single wall Simple paroi	Ø	80	100	110	125	130	139
Doble pared Double wall Double paroi	Ø					80	
Concéntricos Concentrics Concentriques	Ø				80/125	80/130	

Collarín 75mm | Storm collar 75mm | Colerette 75mm



Ref.	4019980	4019981	4019982	4021061	4019983	4021389
€ U.	1	1	1	1	1	1

Collarín 30mm | Storm collar 30mm | Colerette 30mm



Ref.	4019715	4019716	4019717	4022454	4019718	4022459
€ U.	1	1	1	1	1	1

Embelledor
Sloping roof trim
Plaque de finition

Simple pared Single wall Simple paroi	Ø	80	100	110	125	130	139
Doble pared Double wall Double paroi	Ø					80	
Concéntricos Concentrics Concentriques	Ø				80/125	80/130	

Rosetón | Finishing collar | Rosace



Ref.	4007378	2700643	4022496	4013910	2700632	4022497
€ U.	1	1	1	1	1	1
Especificaciones técnicas Technical specifications Spécifications techniques						
ØDe	200	200	200	230	230	250

Embelledor techo horizontal 1 pieza | Horizontal sloping roof trim 1 unit | Plaque de finition 1 pièce



Ref.	4014804	4015186	4019542	4022448	4014805	4021405
€ U.	1	1	1	1	1	1

Embelledor techo horizontal 2 piezas | Horizontal sloping roof trim 2 units | Plaque de finition 2 pièces



Ref.	4019832	4019833	4019835	4022449	4019836	4022450
€ U.	1	1	1	1	1	1

Embelledor 5° a 25° SP 2 piezas | Sloping roof trim 5° to 25° SP 2 units | Plaque de finition 5° à 25° SP 2 pièces



Ref.	4015180	4015181	4019543	4022447	4015182	4021404
€ U.	1	1	1	1	1	1

Embelledor 25° a 45° SP 2 piezas | Sloping roof trim 25° to 45° SP 2 units | Plaque de finition 25° à 45° SP 2 pièces



Ref.	4013413	4015122	4019544	4022446	4015123	4021403
€ U.	1	1	1	1	1	1

Embelledor 45° a 60° SP 2 piezas | Sloping roof trim 45° to 60° SP 2 units | Plaque de finition 45° à 60° SP 2 pièces



Ref.	4017680	4017681	4017682	4017683	4017684	4017685
€ U.	1	1	1	1	1	1

Distanciador fuego
Firebreak
Plaque écart au feu

Simple pared Single wall Simple paroi	Ø	80	100	110	125	130	139
Doble pared Double wall Double paroi	Ø					80	
Concéntricos Concentrics Concentriques	Ø				80/125	80/130	

Distanciador fuego ventilado | Ventilated firebreak | Plaque écart au feu ventilée



Ref.	4016780	4016781	4022462	4016782	4016783	4021407
€ U.	1	1	1	1	1	1

Distanciador fuego | Firebreak | Plaque écart au feu



Ref.	4019112	4019113	4022464	4019114	4018288	4021406
€ U.	1	1	1	1	1	1

Referencia Reference Référence	Ref.	4019984	Unidad de embalaje Packaging unit Unités par emballage
Precio unidad € Unit price, € Prix unité €	€ U.	1	

150	153	180	200	230	250	300	350	400
100		125 - 130	150	180	200	250	300	350
100/150		110/180	130/200		150/250	180/300	200/350	250/400

4019984	4021390	4019985	4019986	4019987	4019988	4019990	4019991	4021062
1	1	1	1	1	1	1	1	1



4019720	4022467	4019721	4019722	4019923	4019723	4019724	4019725	4019726
1	1	1	1	1	1	1	1	1



150	153	180	200	230	250	300	350	400
100		125 - 130	150	180	200	250	300	350
100/150		110/180	130/200		150/250	180/300	200/350	250/400

2700633	2700633	4008224	4011484	4022498	4011483	4011482	4022499	4022500
1	1	1	1	1	1	1	1	1

250	250	300	300	350	350	400	450	500
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4014806	4014806	4015187	4015188	4012816	4013363	4017666	4017667	4017668
1	1	1	1	1	1	1	1	1

4019837	4019837	4019838	4019839	4019840	4019841	4019853	4019854	4019855
1	1	1	1	1	1	1	1	1

4015183	4015183	4015184	4015185	4013415	4013417	4017653	4016684	4016685
1	1	1	1	1	1	1	1	1


4015177	4015177	4015178	4015179	4012817	4013362	4016289	4016686	4017665
1	1	1	1	1	1	1	1	1

4017686	4017686	4017687	4017688	4017689	4017690	4017691	4017692	4017693
1	1	1	1	1	1	1	1	1

150	153	180	200	230	250	300	350	400
100		125 - 130	150	180	200	250	300	350
100/150		110/180	130/200		150/250	180/300	200/350	250/400

4016784	4016784	4016785	4016786	4016428	4016407	4016787	4019976	4029518
1	1	1	1	1	1	1	1	1

4019115	4019115	4018697	4018698	4018699	4018700	4018701	4019979	4040444
1	1	1	1	1	1	1	1	1

Distanciador fuego ventilado
Ventilated firebreak
Plaque écart au feu ventilée

fabricado en: | made of: | fabriquée en: | AISI 304

Distanciador fuego
Firebreak
Plaque écart au feuSimple pared | Single wall | Simple paroi
Doble pared | Double wall | Double paroi
Concéntricos | Concentrics | Concentriques

Ø	80	100	110	125	130	139
Ø				80/125	80/130	

Distanciador fuego estanco horizontal | Sealed firebreak horizontal | Plaque écart au feu étanche horizontale



Ref.	-	-	-	-	4025575	-
€ U.	-	-	-	-	1	-

Kit embellecedor techo horizontal 2 piezas | Horizontal sloping roof trim kit 2 units | Kit plaque de finition 2 pièces



Ref.	-	-	-	-	4025768	-
€ U.	-	-	-	-	1	-

Distanciador fuego estanco | Sealed firebreak | Plaque écart au feu étanche 5° / 25°



Ref.	-	-	-	-	4025644	-
€ U.	-	-	-	-	1	-

Kit embellecedor SP 2 piezas | Sloping roof trim kit SP 2 units | Kit plaque de finition SP 2 pièces 5° / 25°



Ref.	-	-	-	-	4025670	-
€ U.	-	-	-	-	1	-

Distanciador fuego estanco | Sealed firebreak | Plaque écart au feu étanche 25° / 45°




Ref.	-	-	-	-	4025651	-
€ U.	-	-	-	-	1	-

Kit embellecedor SP 2 piezas | Sloping roof trim kit SP 2 units | Kit plaque de finition SP 2 pièces 25° / 45°



Ref.	-	-	-	-	4025681	-
€ U.	-	-	-	-	1	-

Distanciador fuego estanco | Sealed firebreak | Plaque écart au feu étanche 45° / 60°



Ref.	-	-	-	-	4025664	-
€ U.	-	-	-	-	1	-

Kit embellecedor SP 2 piezas | Sloping roof trim kit SP 2 units | Kit plaque de finition SP 2 pièces 45° / 60°



Ref.	-	-	-	-	4025710	-
€ U.	-	-	-	-	1	-

Aislante paso mural
Insulating wall bushing
Coquille isolante

Aislante paso mural | Insulating wall bushing | Coquille isolante L 330 -80 mm



Ref.	-	-	-	-	4026212	-
€ U.	-	-	-	-	1	-

Aislante paso mural | Insulating wall bushing | Coquille isolante L 500 -80 mm



Ref.	-	-	-	-	4026218	-
€ U.	-	-	-	-	1	-

Aislante paso mural | Insulating wall bushing | Coquille isolante L 660 -80 mm



Ref.	-	-	-	-	4026224	-
€ U.	-	-	-	-	1	-

Referencia Référence	Ref.	4025579	Unidad de embalaje Packaging unit Unités par emballage
Precio unidad € Unit price, € Prix unité €	€ U.	1	

150	153	180	200	230	250	300	350	400
100		125 - 130	150	180	200	250	300	350
100/150		110/180	130/200		150/250	180/300	200/350	250/400

4025579	4025579	4025580	4025581	4025582	4025583	4034286	-	-
1	1	1	1	1	1	1	-	-

4025790	4025790	4025792	4025793	4025794	4025795	4025796	-	-
1	1	1	1	1	1	1	-	-

4025646	4025646	4025647	4025648	4025649	4025650	4034283	-	-
1	1	1	1	1	1	1	-	-

4025671	4025671	4025672	4025678	4025679	4025680	4025682	-	-
1	1	1	1	1	1	1	-	-

4025652	4025652	4025653	4025654	4025662	4025663	4034284	-	-
1	1	1	1	1	1	1	-	-

4025705	4025705	4025706	4025707	4025708	4025709	4025740	-	-
1	1	1	1	1	1	1	-	-




4025665	4025665	4025666	4025667	4025668	4025669	4034285	-	-
1	1	1	1	1	1	1	-	-

4025711	4025711	4025712	4025713	4025714	4025715	4025741	-	-
1	1	1	1	1	1	1	-	-

4026213	4026213	4026214	4026215	4026216	4026217	4025977	4040050	-
1	1	1	1	1	1	1	1	-

4026219	4026219	4026220	4026221	4026222	4026223	4025980	4040051	-
1	1	1	1	1	1	1	1	-

4026225	4026225	4026226	4026227	4026228	4026229	4025982	4040052	-
1	1	1	1	1	1	1	1	-



fabricado en: | made of: | fabriquée en: | AISI 304

Puerta limpieza
Cleaning door
Trappe de ramonage

Puerta limpieza | Cleaning door | Trappe de ramonage

Empotrable 14 x 20
Recessed 14 x 20
Encastrable 14 x 20

Ref.	5003920
€ U.	1

Con cajón empotrable 250mm
With recessed drawer 250mm
Avec boîtier encastrable 250mm

Ref.	5003919
€ U.	1

Puerta de ventilación
Ventilation door
Trappe de ventilation

Ref.	5003913
€ U.	1

EN ESPERA
WAITING
EN ATTENTE

Kit Salida a techo + módulo DP | Rooftop kit + DW module | KIT Sortie de toit + élément droit DP

RAL 1015



Ø	130	150	180	200	250	1
Ref.	4025989	4025990	4025994	4025995	4025996	4025984
€ U.	1	1	1	1	1	1

Kit Salida a techo + módulo DP | Rooftop kit + DW module | KIT Sortie de toit + élément droit DP

RAL 9005



Ø	130	150	180	200	250	1
Ref.	4026000	4026001	4026002	4026003	4026004	4025987
€ U.	1	1	1	1	1	1

Kit Salida a techo + módulo DP | Rooftop kit + DW module | KIT Sortie de toit + élément droit DP

RAL 7016



Ø	130	150	180	200	250	1
Ref.	4026005	4026007	4026008	4026010	4026011	4025986
€ U.	1	1	1	1	1	1

Kit Salida a techo + módulo DP · lacado | Rooftop kit + DW module · lacquered | KIT Sortie de toit + élément droit DP · laqué



Ø	130	150	180	200	250	1
Ref.	4026012	4026014	4026015	4026016	4026017	4025988
€ U.	1	1	1	1	1	1



5°/25°



25°/45°



45°/60°

Base estanca salida a techo | Sealed rooftop base | Embase étanche sortie de toit RAL 1015

RAL 1015



Ref.	4026018	4026019	4026020
€ U.	1	1	1

Base estanca salida a techo | Sealed rooftop base | Embase étanche sortie de toit RAL 9005

RAL 9005



Ref.	4026024	4026025	4026026
€ U.	1	1	1

Base estanca salida a techo | Sealed rooftop base | Embase étanche sortie de toit RAL 7016

RAL 7016







Ref.	4026021	4026022	4026023
€ U.	1	1	1

Base estanca salida a techo · lacado | Sealed rooftop base · lacquered | Embase étanche sortie de toit · laqué



Ref.	4026027	4026029	4026030
€ U.	1	1	1

Referencia Reference Référence	Ref.	4025990	Unidad de embalaje Packaging unit Unités par emballage
Precio unidad € Unit price, € Prix unité €	€ U.	1	


Salida a techo
Rooftop
Sortie de toitKIT SALIDA A TECHO CONDUCTO EN ESPERA
ROOFTOP KIT PIPING PENDING
KIT SORTIE DE TOIT CONDUIT EN ATTENTEKIT SALIDA A TECHO + MÓDULO LINEAL
ROOFTOP KIT + DW MODULE
KIT SORTIE DE TOIT + ÉLÉMENT DROIT DPKIT FIJACIÓN INCLINADO REFORZADO
REINFORCED INCLINED FASTENING KIT
KIT FIXATION RENFORCÉE TOT INCLINÉ* Kit fijación inclinado reforzado
Reinforced inclined fastening kit
Kit fixation renforcée toit inclinéBASE ESTANCA
SEALED BASE
EMBASE ETANCHE

Babero | Bib | Bavette RAL 7022



Ref.	4025975
€ U.	1

Babero | Bib | Bavette RAL 8004



Ref.	4025978
€ U.	1

* Kit fijación inclinado
Inclined fixing kit
Kit de fixation incliné

Ref.	4026036
€ U.	1

Embellecedor conducto en espera
Piping trim pending
Plaque de finition conduit en attente

Kit tapa ciega | Blind cap kit | Kit conduit à l'attente tampon plein



Ref.	RAL 9002	RAL 9011
€ U.	4025808	4025803
	1	1

Kit tapa recortable | Cut out cap kit | Kit conduit à l'attente tampon recoupable



Ref.	RAL 9002	RAL 9011
€ U.	4025809	4025804
	1	1

Tapa ciega | Blind cap | Tampon plein



Ref.	RAL 9002	RAL 9011
€ U.	4025806	4025801
	1	1

Tapa recortable | Cut out cap | Tampon recoupable



Ref.	RAL 9002	RAL 9011
€ U.	4025807	4025802
	1	1

