



Segmento 15° R1D con malla antipájaros
 Exhaust segment 15° R1D with bird guard
 Segment 15° R1D avec maillage anti-volatile




D int.	H	R	m		e		Kg		galvanizado galvanized galvanisé	inoxidable 304 stainless steel 304 inoxydable 304
			galva	inox	galva	inox	galva	inox	Ref.	Ref.
100	39	100	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,8	0,11	0,11	10810570	10820570
110	43	110	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,8	0,13	0,13	11810570	11820570
120	47	120	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,8	0,15	0,15	12810570	12820570
125	49	125	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,8	0,16	0,16	21810570	21820570
130	51	130	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,6	0,17	0,14	13810570	13620570
140	54	140	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,6	0,19	0,16	14810570	14620570
150	58	150	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,6	0,21	0,18	15810570	15620570
160	62	160	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,6	0,23	0,20	16810570	16620570
175	68	175	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,6	0,27	0,23	17810570	17620570
200	78	200	13x13x0,9	13x13x1,0	1,0	0,8	0,40	0,34	20110570	20820570
225	87	225	13x13x0,9	13x13x1,0	1,0	0,8	0,49	0,42	22110570	22820570
250	97	250	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	0,61	0,53	25110570	25820570
275	107	275	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	0,72	0,62	27110570	27820570
300	116	300	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	0,84	0,73	30110570	30820570
315	123	315	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	0,92	0,79	31110570	31820570
325	126	325	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	0,98	0,84	32110570	32820570
350	136	350	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	1,12	0,96	35110570	35820570
400	155	400	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	1,42	1,22	40110570	40820570
450	175	450	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	1,77	1,51	45110570	45820570
500	194	500	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	2,15	1,84	50110570	50820570
550	213	550	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	2,73	2,36	55110570	55820570
600	233	600	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	3,22	2,78	60110570	60820570
650	252	650	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	3,75	3,23	65110570	65820570
700	271	700	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	4,32	3,72	70110570	70820570
750	291	750	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	4,93	4,24	75110570	75820570
800	310	800	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	5,58	4,80	80110570	80820570
850	330	850	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	6,27	5,39	85110570	85820570
900	349	900	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	7,00	6,01	90110570	90820570
950	368	950	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	7,77	6,67	95110570	95820570
1000	388	1000	25x25x2,0	25x25x2,0	1,0	0,8	8,58	7,36	99110570	99820570

Segmento 15° R1,5D con malla antipájaros
 Exhaust segment 15° R1,5D with bird guard
 Segment 15° R1,5D avec maillage anti-volatile




D int.	H	R	m		e		Kg		galvanizado galvanized galvanisé	inoxidable 304 stainless steel 304 inoxydable 304
			galva	inox	galva	inox	galva	inox	Ref.	Ref.
100	52	150	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,8	0,14	0,14	10810571	10820571
110	57	165	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,8	0,16	0,16	11810571	11820571
120	62	180	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,8	0,19	0,19	12810571	12820571
125	65	188	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,8	0,20	0,20	21810571	21820571
130	67	195	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,6	0,21	0,18	13810571	13620571
140	72	210	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,6	0,24	0,20	14810571	14620571
150	78	225	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,6	0,27	0,22	15810571	15620571
160	83	240	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,6	0,30	0,25	16810571	16620571
175	91	263	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,6	0,35	0,29	17810571	17620571
200	104	300	13x13x0,9	13x13x1,0	1,0	0,8	0,53	0,45	20110571	20820571
225	116	338	13x13x0,9	13x13x1,0	1,0	0,8	0,65	0,55	22110571	22820571
250	129	375	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	0,81	0,69	25110571	25820571
275	142	413	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	0,97	0,82	27110571	27820571
300	155	450	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	1,14	0,96	30110571	30820571
315	163	473	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	1,24	1,06	31110571	31820571
325	168	488	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	1,32	1,12	32110571	32820571
350	181	525	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	1,51	1,28	35110571	35820571
400	207	600	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	1,94	1,64	40110571	40820571
450	233	675	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	2,43	2,05	45110571	45820571
500	259	750	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	2,96	2,50	50110571	50820571
550	284	825	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	3,72	3,16	55110571	55820571
600	310	900	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	4,39	3,73	60110571	60820571
650	336	975	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	5,12	4,34	65110571	65820571
700	362	1050	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	5,91	5,01	70110571	70820571
750	388	1125	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	6,75	5,72	75110571	75820571
800	414	1200	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	7,65	6,48	80110571	80820571
850	440	1275	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	8,61	7,29	85110571	85820571
900	465	1350	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	9,62	8,14	90110571	90820571
950	491	1425	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	10,69	9,04	95110571	95820571
1000	517	1500	25x25x2,0	25x25x2,0	1,0	0,8	11,82	9,99	99110571	99820571

Segmento 15° R2D con malla antipájaros
 Exhaust segment 15° R2D with bird guard
 Segment 15° R2D avec maillage anti-volatile



D int.	H	R	m		e		Kg		galvanizado galvanized galvanisé	inoxidable 304 stainless steel 304 inoxydable 304
			galva	inox	galva	inox	galva	inox	Ref.	Ref.
100	65	200	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,8	0,16	0,17	10810572	10820572
110	71	220	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,8	0,19	0,20	11810572	11820572
120	78	240	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,8	0,22	0,23	12810572	12820572
125	81	250	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,8	0,24	0,24	21810572	21820572
130	84	260	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,6	0,26	0,21	13810572	13620572
140	91	280	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,6	0,29	0,24	14810572	14620572
150	97	300	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,6	0,33	0,27	15810572	15620572
160	104	320	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,6	0,37	0,30	16810572	16620572
175	113	350	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,6	0,43	0,35	17810572	17620572
200	129	400	13x13x0,9	13x13x1,0	1,0	0,8	0,66	0,56	20110572	20820572
225	146	450	13x13x0,9	13x13x1,0	1,0	0,8	0,82	0,69	22110572	22820572
250	162	500	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	1,02	0,86	25110572	25820572
275	178	550	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	1,21	1,02	27110572	27820572
300	194	600	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	1,43	1,20	30110572	30820572
315	204	630	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	1,57	1,32	31110572	31820572
325	210	650	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	1,66	1,40	32110572	32820572
350	226	700	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	1,91	1,60	35110572	35820572
400	259	800	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	2,46	2,06	40110572	40820572
450	291	900	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	3,08	2,58	45110572	45820572
500	323	1000	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	3,77	3,16	50110572	50820572
550	356	1100	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	4,70	3,95	55110572	55820572
600	388	1200	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	5,56	4,67	60110572	60820572
650	420	1300	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	9,23	7,68	65110572	65820572
700	453	1400	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	7,50	6,30	70110572	70820572
750	485	1500	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	8,58	7,20	75110572	75820572
800	517	1600	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	9,73	8,17	80110572	80820572
850	550	1700	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	10,95	9,19	85110572	85820572
900	582	1800	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	12,24	10,27	90110572	90820572
950	614	1900	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	13,61	11,42	95110572	95820572
1000	647	2000	25x25x2,0	25x25x2,0	1,0	0,8	15,05	12,62	99110572	99820572

Segmento 15° R3D con malla antipájaros
 Exhaust segment 15° R3D with bird guard
 Segment 15° R3D avec maillage anti-volatile



D int.	H	R	m		e		Kg		galvanizado galvanized galvanisé	inoxidable 304 stainless steel 304 inoxydable 304
			galva	inox	galva	inox	galva	inox	Ref.	Ref.
80	62	200	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,8	0,15	0,15	08810573	08820573
100	91	300	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,8	0,22	0,22	10810573	10820573
110	100	330	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,8	0,26	0,26	11810573	11820573
120	109	360	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,8	0,30	0,30	12810573	12820573
125	113	375	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,8	0,32	0,26	21810573	21820573
130	118	390	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,6	0,34	0,28	13810573	13620573
140	127	420	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,6	0,39	0,32	14810573	14620573
150	136	450	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,6	0,45	0,36	15810573	15620573
160	145	480	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,6	0,50	0,40	16810573	16620573
175	159	525	13x13x0,9	13x13x1,0	0,8	0,6	0,59	0,47	17810573	17620573
200	181	600	13x13x0,9	13x13x1,0	1,0	0,8	0,92	0,77	20110573	20820573
225	204	675	13x13x0,9	13x13x1,0	1,0	0,8	1,15	0,95	22110573	22820573
250	226	750	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	1,42	1,19	25110573	25820573
275	249	825	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	1,71	1,42	27110573	27820573
300	272	900	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	2,01	1,68	30110573	30820573
315	285	945	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	2,21	1,84	31110573	31820573
325	294	975	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	2,35	1,95	32110573	32820573
350	317	1050	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	2,71	2,25	35110573	35820573
400	362	1200	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	3,50	2,91	40110573	40820573
450	407	1350	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	4,39	3,65	45110573	45820573
500	453	1500	19x19x1,4	19x19x1,5	1,0	0,8	5,39	4,47	50110573	50820573
550	498	1650	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	6,66	5,55	55110573	55820573
600	543	1800	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	7,89	6,57	60110573	60820573
650	589	1950	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	9,23	7,68	65110573	65820573
700	634	2100	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	10,67	8,88	70110573	70820573
750	679	2250	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	12,22	10,16	75110573	75820573
800	724	2400	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	13,87	11,54	80110573	80820573
850	770	2550	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	15,63	12,99	85110573	85820573
900	815	2700	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	17,49	14,54	90110573	90820573
950	860	2850	25x25x1,6	25x25x2,0	1,0	0,8	19,46	16,17	95110573	95820573
1000	905	3000	25x25x2,0	25x25x2,0	1,0	0,8	21,53	17,89	99110573	99820573